

環境森林部所管工事出来形管理基準(頁検索早見表)

黒書:環境森林部所管工事の技術基準 頁欄の()書は1~244ページの該当箇所

赤書:県土整備部土木工事施工管理基準 頁欄の()書は1~253ページの該当箇所

【第1編 共通編】

| 章、節 | 条 | 枝番 | 工種 | 種別 | 頁 | 準用する出来形管理基準 | 頁 |
|--------------------------|-------|----|-------|----|----------|-------------|---|
| 第2章 土工 | | | | | | | |
| 第3節 治山土工(河川土工・海岸土工・砂防土工) | 2-3-7 | | 残土処理工 | | 環-1(172) | | |
| | | | | | | | |
| 第4節 林道土工(道路土工) | 2-4-6 | | 残土処理工 | | 環-1(172) | | |
| | | | | | | | |

【第11編 治山編】

| 章、節 | 条 | 枝番 | 工種 | 種別 | 頁 | 準用する出来形管理基準 | 頁 |
|-------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------------|
| 第1章 山腹基礎工及び落石防止工 | | | | | | | |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 1-3-2 | | 一般事項 | | | | |
| | | 1 | 切取(法切工) | | 環-13(178) | | |
| 第3節 土留工 | 1-3-2 | | コンクリート土留工 | | 環-1(172) | | |
| | | 1-3-3 | 鉄筋コンクリート土留工 | | 環-1(172) | | |
| | | 1-3-4 | 練積土留工 | | 環-1(172) | | |
| | | 1-3-5 | 鉄線かご土留工 | | | 第3編2-3-27羽口工 | 1-38・40(47・48) |
| | | 1-3-6 | 鉄筋コンクリート枠土留工 | | 環-3(173) | | |
| | | 1-3-7 | 土のう積土留工 | | 環-7(175) | | |
| | | 1-3-8 | 校倉式木製土留工 | | 環-3(173) | | |
| 第4節 埋設工 | 1-4 | | コンクリートブロック積工 | | 環-1(172) | | |
| | | | コンクリート土留工 | | 環-1(172) | | |
| 第5節 水路工 | 1-5-2 | | 練張及び空張水路工 | 練張水路工 | | 第3編2-5-5石積(張)工 | 1-52(54) |
| | | | | 空張水路工 | | 第3編2-5-5石積(張)工 | 1-52(54) |
| | 1-5-3 | | 張芝水路工 | | 環-5(174) | | |
| | 1-5-4 | 1 | コンクリート水路工 | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-42(48) |
| | | 2 | コンクリート管等水路工 | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-42(48) |
| | | 3 | 半円コンクリート | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-42(48) |
| | 1-5-5 | | 鉄線かご水路工 | | | 第3編2-3-27羽口工 | 1-38・40(47・48) |
| 1-5-6 | | コレゲート管水路工 | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-42(48) | |
| 1-5-7 | | 土のう水路工 | | 環-5(174) | | | |
| 第6節 暗渠工 | 1-6-2 | | 礫暗渠工 | | 環-5(174) | | |
| | | | かご暗渠工 | | | 第3編2-3-27羽口工 | 1-38・40(47・48) |
| | | | 集水管暗渠工 | | 環-5(174) | | |
| | | | ボーリング暗渠工 | | | 第8編3-7-4集排水ボーリング工 | 1-180(118) |
| 第7節 法枠工 | 1-7-3 | 1 | 法枠工 | 現場打法枠工 | 環-5(174) | | |
| | | | | 現場吹付法枠工 | 環-5(174) | | |
| | | 2 | 法枠工 | プレキャスト法枠工 | 環-5(174) | | |
| 第8節 落石防止工 | 1-8-1 | 1 | 落石防止網工 | | | 第10編1-11-4落石防止網工 | 1-192(124) |
| | | 1-8-2 | | 落石防止柵工 | | | 第10編1-11-5落石防護柵工 |

【第11編 治山編】

| 章、節 | 条 | 枝番 | 工種 | 種別 | 頁 | 準用する出来形管理基準 | 頁 |
|------------------|--------|----|------|-----------|----------|-------------|---|
| 第2章 山腹緑化工 | | | | | | | |
| 第3節 柵工 | 2-3 | | 編柵 | | 環-5(174) | | |
| | | | 木柵 | | 環-5(174) | | |
| | | | 板柵 | | 環-5(174) | | |
| | | | 二次製品 | | 環-5(174) | | |
| 第4節 筋工 | 2-4 | 1 | 筋工 | 石筋 | 環-7(175) | | |
| | | | | 萱筋 | 環-7(175) | | |
| | | | | 芝筋 | 環-7(175) | | |
| | | | | そだ筋 | 環-7(175) | | |
| | | | | 二次製品 | 環-7(175) | | |
| | | 2 | 積苗工 | (二次製品を含む) | 環-7(175) | | |
| 第5節 伏工 | 2-5 | | 芝伏 | | 環-7(175) | | |
| | | | そだ伏 | | 環-7(175) | | |
| | | | むしろ伏 | | 環-7(175) | | |
| | | | 網伏 | | 環-7(175) | | |
| | | | 二次製品 | | 環-7(175) | | |
| 第6節 芝付工 | 2-6 | | 芝付工 | 張芝工 | 環-7(175) | | |
| | | | | 筋芝工 | 環-7(175) | | |
| | | | | 市松芝工 | 環-7(175) | | |
| 第7節 実播工 | 2-7 | | 実播工 | 種子散布工 | 環-7(175) | | |
| | | | | 植生吹付工 | 環-7(175) | | |
| | | | | 客土吹付工 | 環-7(175) | | |
| 第9節 セメント類吹付工 | 2-9 | | 吹付工 | コンクリート | 環-7(175) | | |
| | | | | モルタル | 環-7(175) | | |
| 第10節 土塁工 | 2-10 | | | | 環-9(176) | | |
| 第11節 植栽工 | 2-11-3 | | 植付 | | 環-9(176) | | |

【第11編 治山編】

| 章、節 | 条 | 枝番 | 工種 | 種別 | 頁 | 準用する出来形管理基準 | 頁 |
|--------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 第3章 溪間工 | | | | | | | |
| 第4節 コンクリートダム | 3-4 | 1 | コンクリートダム | 堰堤工 | 環-9(176) | | |
| | | | | 谷止工 | 環-9(176) | | |
| | | | | 床固工 | 環-9(176) | | |
| | | | | 帯工 | 環-9(176) | | |
| | | | | 垂直壁 | 環-9(176) | | |
| | | | | 副堤 | 環-9(176) | | |
| | 2 | 側壁工 | コンクリート | 環-9(176) | | | |
| | | コンクリートブロック | 環-9(176) | | | | |
| | | ふとんかご | 環-9(176) | | | | |
| 3 | 水叩工 | コンクリート | 環-9(176) | | | | |
| 第5節 鋼製ダム | 3-5 | 1 | 鋼製ダム工 | 不透水型 | 環-11(177) | | |
| | | 2 | 鋼製ダム工 | 透過型 | 環-11(177) | | |
| | | 3 | 鋼製側壁工 | | 環-11(177) | | |
| 第6節 木製ダム | 3-6-1 | | 木製ダム | | 環-9(176) | | |
| | 3-6-2 | | 校倉式木製ダム | | 環-11(177) | | |
| 第7節 護岸工 | 3-7-2 | 1 | 基礎工 | | | 第3編2-4-3基礎工(護岸) | 1-44(50) |
| | | 2 | 捨石工 | | | 第3編2-3-19捨石工 | 1-34(45) |
| | | 3 | 場所打コンクリート | | | 第7編1-5-5場所打コンクリート | 1-156(106) |
| | | 4 | 根固コンクリートブロック工 | | | 第3編2-3-17根固めブロック工 | 1-32(44) |
| 第8節 水制工 | 3-8 | | 水制工 | | | | 1-32・34・38(44・45・47) |
| 第9節 流路工 | 3-9-2 | | コンクリート三面張流路工 | | 環-11(177) | | |
| | 3-9-3 | | 鉄筋コンクリート流路工 | | 環-11(177) | | |
| | 3-9-4 | | コンクリートブロック流路工 | | 環-11(177) | | |
| | 3-9-5 | | 木製流路工 | | 環-11(177) | | |
| 第10節 かご工 | 3-10-1 | | 鉄線じゃかご工 | | | 第3編2-3-27羽口工 | 1-38・40(47・48) |
| | 3-10-2 | | ふとんかご工 | | | 第3編2-3-27羽口工 | 1-40(48) |
| 第4章 地すべり防止工 | | | | | | | |
| 第4節 暗渠工 | 4-4 | | 暗渠工 | | 環-5(174) | 第11編1-6暗渠工(環境森林部) | |
| 第5節 集水井工 | 4-5 | | 集水井工 | | | 第8編3-7-5集水井工 | 1-180(118) |
| | 4-5-4 | | 集排水ポーリング | | | 第8編3-7-4集排水ポーリング工 | 1-180(118) |
| 第7節 地下水遮断工 | 4-7 | | 排水ポーリング | | | 第8編3-7-4集排水ポーリング工 | 1-180(118) |
| 第8節 排土工 | 4-8 | 1 | 排土工 | | | 第1編2-3-2掘削工 | 1-2(29) |
| | | 2 | 残土処理 | 環-1(172) | | 第1編2-3-7残土処理工 | |
| 第9節 押え盛土 | 4-9 | | 押え盛土 | | | 第1編2-3-3盛土工 | 1-6(31) |
| 第10節 溪間工 | 4-10 | | 大型ブロック | | 環-1(172) | | |
| 第11節 擁壁工 | 4-11 | | 擁壁工 | | 環-1(172) | | |
| 第12節 杭打工 | 4-12 | | 杭打工 | | 環-1(172) | | |
| 第14節 アンカー工 | 4-14 | | アンカー工 | 環境森林部所管工事 アンカー工施工管理基準 | (215~217) | | |
| 第5章 海岸砂地造林 | | | | | | | |
| 第4節 砂地造林 | 5-4-1 | 1 | 静砂垣工 | | 環-13(178) | | |
| | | 2 | 植栽工 | 防風柵 | 環-13(178) | | |
| | 5-4-2 | | | 防風ネット | 環-13(178) | | |

【第11編 治山編】

| 章、節 | 条 | 枝番 | 工種 | 種別 | 頁 | 準用する出来形管理基準 | 頁 | |
|-----------------|-------|-----|---------------|---------|-------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 第6章 海岸工事 | | | | | | | | |
| 第3節 護岸基礎工 | 6-3-3 | | 捨石工 | | | 第3編2-3-19捨石工 | 1-34(45) | |
| | 6-3-4 | | 場所打コンクリート | | | 第7編1-5-5場所打コンクリート工 | 1-158(106) | |
| | 6-3-5 | 1 | 海岸コンクリートブロック工 | | | | 第7編1-5-6海岸コンクリートブロック工 | 1-158(106) |
| | | 2 | 海岸コンクリートブロック工 | 根固ブロック工 | | | 第7編2-6-3根固めブロック工 | 1-168(112) |
| | | 3 | 海岸コンクリートブロック工 | 消波ブロック工 | | | 第7編2-7-3消波ブロック工 | 1-168(112) |
| | | 4 | 海岸コンクリートブロック工 | ブロック製作 | 環-13(178) | | | |
| | 6-3-6 | | 笠コンクリート工 | | | 第3編2-4-3基礎工(護岸) | 1-44・46(50・51) | |
| | 6-3-7 | | 法留基礎工 | | | 第3編2-4-3基礎工(護岸) | 1-44・46(50・51) | |
| 6-3-8 | | 矢板工 | | | 第3編2-3-4矢板工 | 1-22(39) | | |
| 第4節 護岸工 | 6-4-3 | | 捨石張工 | | | 第3編2-5-5石積(張)工 | 1-52(54) | |
| | 6-4-4 | | 石張・石積工 | | | 第3編2-5-5石積(張)工 | 1-52(54) | |
| | 6-4-5 | | 海岸コンクリートブロック工 | | | 第7編1-6-4海岸コンクリートブロック工 | 1-158(106) | |
| | 6-4-6 | | コンクリート被覆工 | | | 第7編1-6-5コンクリート被覆工 | 1-158(107) | |
| | 6-4-7 | | 現場打擁壁工 | 直立型防潮堤 | 環-1(172) | 第11編1-3-2場所打擁壁工(環境森林部) | | |
| 第5節 天端被覆工 | 6-5-2 | | コンクリート被覆工 | | | 第7編1-8-2コンクリート被覆工 | 1-158(107) | |
| | 6-5-3 | | アスファルト被覆工 | | | 第7編1-8-2コンクリート被覆工 | 1-158(107) | |
| 第6節 波返工 | 6-6-3 | | 波返工 | | | 第7編1-9-3波返工 | 1-158(107) | |
| 第7節 裏法被覆工 | 6-7-2 | | 石積・石張工 | | | 第3編2-5-5石積(張)工 | 1-52(54) | |
| | 6-7-3 | | コンクリートブロック工 | | | 第3編2-5-3コンクリートブロック工 | 1-50(53) | |
| | 6-7-4 | | コンクリート被覆工 | | | 第7編1-6-5コンクリート被覆工 | 1-158(107) | |
| | 6-7-5 | | アスファルト被覆工 | | | 第7編1-6-5コンクリート被覆工 | 1-158(107) | |
| | 6-7-6 | | 法枠工 | | | 第3編1-2-14法枠工 | 1-136(96) | |
| 第8節 水路工 | 6-8-2 | | 側溝工 | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-40(48) | |
| | 6-8-3 | | 集水枿工 | | | 第3編2-3-30集水枿工 | 1-42(49) | |
| | 6-8-6 | | 暗渠工 | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-42(49) | |
| 第9節 付属物設置工 | 6-9-4 | | 階段工 | | | 第3編2-3-22階段工 | 1-34(45) | |
| | 6-9-5 | | 防止柵工 | | | 第3編2-3-7防止柵工 | 1-24(40) | |

【第12編 林道編】

| 章、節 | 条 | 枝番 | 工種 | 種別 | 頁 | 準用する出来形管理基準 | 頁 | |
|----------------|--------------|-------|------------------------|--|---------------|-----------------------|----------------|----------|
| 第1章 林道工 | | | | | | | | |
| 第1節 適用 | | 1 | 平面 | | 環-13(178) | | | |
| | | 2 | 縦断 | | 環-13(178) | | | |
| | | 3 | 横断 | | 環-13(178) | | | |
| 第3節 路盤工 | 1-3-2 | | 切込砕石路盤工 | | 環-13(178) | | | |
| | 1-3-3 | | コンクリート路面工 | | 環-13(178) | | | |
| 第4節 排水施設工 | 1-4-3 | | 場所打コンクリート側溝工 | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-42(49) | |
| | 1-4-4 | | 鉄筋コンクリートU型側溝工 | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-40(48) | |
| | 1-4-5 | | 場所打コンクリートL型側溝工 | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-40(48) | |
| | 1-4-6 | | 木製側溝工 | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-40(48) | |
| | 1-4-7 | | 木製横断溝工 | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-42(49) | |
| | 1-4-8 | | 場所打コンクリート横断溝工 | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-40(48) | |
| | 1-4-9 | | プレキャストコンクリート横断溝工 | | | 第3編2-3-28プレキャストカルバート工 | 1-40(48) | |
| | 1-4-10 | | パイプカルバート工(ヒューム管等) | | | 第3編2-3-28プレキャストカルバート工 | 1-40(48) | |
| | 1-4-11 | | コンクリートパイプ、ポリリウム管及びベンチフ | | | 第3編2-3-28プレキャストカルバート工 | 1-40(48) | |
| | 1-4-12 | | ボックスカルバート工 | | | 第3編2-3-28プレキャストカルバート工 | 1-40(48) | |
| | 1-4-13 | | 集水樹工 | | | 第3編2-3-30集水樹工 | 1-42(49) | |
| | 1-4-14 | | 暗渠排水工 | 第11編1-6暗渠工 | 環-5(174) | | | |
| | 第5節 防護施設工 | 1-5-1 | | 防護施設工 | ガードレール | | 第3編2-3-8路側防護柵工 | 1-24(40) |
| | | | | | ガードケーブル | | 第3編2-3-8路側防護柵工 | 1-24(40) |
| 1-5-2 | | | 木製ガードレール設置工 | | | 第3編2-3-8路側防護柵工 | 1-24(40) | |
| 1-5-3 | | | 駒止工 | | | 第3編2-4-3基礎工(護岸) | 1-44・46(50・51) | |
| 1-5-4 | | | 道路反射鏡(カーブミラー) | | | 第3編2-3-6小型標識工 | 1-22(39) | |
| 1-5-5 | | 道路標識 | | | 第3編2-3-6小型標識工 | 1-22(39) | | |
| 第6節 擁壁工 | 1-6-2 | | コンクリートブロック積工 | | 環-3(173) | | | |
| | 1-6-3 | | コンクリート擁壁工 | | 環-1(172) | | | |
| | 1-6-4 | | 場所打鉄筋コンクリート擁壁工 | | 環-1(172) | | | |
| | 1-6-5 | | プレキャストコンクリート擁壁工 | | 環-1(172) | | | |
| | 1-6-6 | | 補強土壁工 | | 環-1(172) | | | |
| 第7節 法面工 | 1-7-1 | | | | 環-5(174) | | | |
| | 1-7-2 | | 筋工 | | 環-5(174) | | | |
| | 1-7-3 | | 植生工 | | 環-5(174) | | | |
| | 1-7-4 | | ラス張工 | | 環-7(175) | | | |
| | 1-7-6 | | 植生帯付植生ネット | | 環-7(175) | | | |
| | 1-7-7 | | 法枠工 | | 環-5(174) | | | |
| | 1-7-8 | | アンカー工 | 環境森林部所管工事 アンカー工施工管理基準 | | | | |
| | 1-7-9 | | PCフレーム工 | 第11編1-7法枠工 環境森林部所管工事 アンカー工施工管理基準 | 環-5(174) | | | |
| | 1-7-10 | | かご工 | 第3編2-3-27羽口工 | | | | |
| | 1-7-11 | | 丸太法面保護工 | | 環-13(178) | | | |
| | 第8節 セメント類吹付工 | 1-8 | | 吹付工 | コンクリート | 環-7(175) | | |
| モルタル | | | | | 環-7(175) | | | |

【第12編 林道編】

| 章、節 | 条 | 枝番 | 工種 | 種別 | 頁 | 準用する出来形管理基準 | 頁 |
|-----------------------|---------|-------|-----------------|-------|---|-----------------------|----------------------------|
| 第2章 舗装 | | | | | | | |
| 第3節 地盤改良工 | 2-3-2 | | 路床安定処理工 | | | 第3編2-7-2路床安定処理工 | 1-90(73) |
| | 2-3-3 | | 置換工 | | | 第3編2-7-3置換工 | 1-90(73) |
| 第4節 舗装工 | 2-4-5 | | アスファルト舗装工 | | | 第3編2-6-7アスファルト舗装工 | 1-58(57) |
| | 2-4-6 | | 半たわみ性舗装工 | | | 第3編2-6-8半たわみ性舗装工 | 1-60(58) |
| | 2-4-7 | | 排水性舗装工 | | | 第3編2-6-9排水性舗装工 | 1-64・66(60・61) |
| | 2-4-8 | | 透水性舗装工 | | | 第3編2-6-10透水性舗装工 | 1-68(62) |
| | 2-4-9 | | グースアスファルト舗装工 | | | 第3編2-6-11グースアスファルト舗装工 | 1-70(63) |
| | 2-4-10 | | コンクリート舗装工 | | | 第3編2-6-12コンクリート舗装工 | 1-72・74・76・78(64・65・66・67) |
| | 2-4-11 | | 薄層カラー舗装工 | | | 第3編2-6-13薄層カラー舗装工 | 1-80・82(68・69) |
| | 2-4-12 | | ブロック舗装工 | | | 第3編2-6-14ブロック舗装工 | 1-84・86(70・71) |
| 第5節 排水構造物工(路面排水工) | 2-5-3 | | 側溝工 | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-40(48) |
| | 2-5-4 | | 管渠工 | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-40(48) |
| | 2-5-5 | | 集水樹(街渠樹)・マンホール工 | | | 第3編2-3-30集水樹工 | 1-42(49) |
| | 2-5-6 | | 地下排水工 | | | 第11編1-6暗渠工(環境森林部) | 1-42(49) |
| | 2-5-7 | | 場所打水路工 | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-42(49) |
| | 2-5-8 | | 排水工(小段排水・縦排水) | | | 第3編2-3-29側溝工 | 1-40(48) |
| | 第6節 縁石工 | 2-6-3 | | 縁石工 | | | 第3編2-3-5縁石工 |
| 第8節 防護柵工 | 2-8-3 | | 路側防護柵工 | | | 第3編2-3-8路側防護柵工 | 1-24(40) |
| | 2-8-4 | | 防止柵工 | | | 第3編2-3-7防止柵工 | 1-24(40) |
| | 2-8-5 | | ボックスビーム工 | | | 第3編2-3-8路側防護柵工 | 1-24(40) |
| | 2-8-6 | | 車止めポスト工 | | | 第3編2-3-7防止柵工 | 1-24(40) |
| 第9節 標識工 | 2-9-3 | | 小型標識工 | | | 第3編2-3-6小型標識工 | 1-22(39) |
| | 2-9-4 | 1 | 大型標識工 | 標識基礎工 | | 第10編2-9-4大型標識工(標識基礎工) | 1-198(127) |
| | | 2 | 大型標識工 | 標識柱工 | | 第10編2-9-4大型標識工(標識柱工) | 1-198(127) |
| 第10節 区画線工 | 2-10-2 | | 区画線工 | | | 第3編2-3-9区画線工 | 1-26(41) |
| 第3章 橋梁下部 | | | | | | 第10編3章 | |
| 第4章 橋梁上部 | | | | | | 第10編4章 | |
| 第5章 コンクリート上部 | | | | | | 第10編5章 | |
| 第6章 鉄筋コンクリート橋 | | | | | | | |
| 第7章 木橋 | | | | | | | |
| 第8章 トンネル(NATM) | | | | | | 第10編8章 | |

【第13編 自然公園編】

| 章、節 | 条 | 枝番 | 工種 | 種別 | 頁 | 準用する出来形管理基準 | 頁 |
|----------------------|--------|------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------------|
| 第1章 自然公園施設整備工 | | | | | | | |
| 第4節 歩道整備工 | 1-4 | 1 | 路盤工 | レンガ・タイル系歩道工 | 環-15(179) | | |
| | | | | 樹脂系歩道工 | 環-15(179) | | |
| | | | | 石材系歩道工 | 環-15(179) | | |
| | | 2 | 表層工 | ダスト・土系歩道工 | 環-15(179) | | |
| | | | | レンガ・タイル系歩道工 | 環-15(179) | | |
| | | | | 木チップ歩道工 | 環-15(179) | | |
| | 1-4-12 | | 歩道縁石工 | 樹脂系歩道工 | 環-15(179) | | |
| | | | | 石材系歩道工 | 環-15(179) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1-4-13 | | 視覚障害者誘導ブロック工 | | 環-15(179) | | |
| 1-4-14 | | 区画線工 | | | 第3編2-3-9区画線工 | 1-26(41) | |
| 1-4-15 | | 階段工 | コンクリート階段工 | 環-15(179) | | | |
| | | | 凝石階段工 | 環-15(179) | | | |
| | | | 自然石階段工 | 環-15(179) | | | |
| | | | 丸太階段工 | 環-15(179) | | | |
| 第5節 管路整備工 | 1-5-1 | | 給水管路工 | | 環-15(179) | | |
| | 1-5-2 | | マンホール工 | | | 第3編2-3-30集水樹工 | 1-42(49) |
| | 1-5-3 | | 地下排水工 | | | 第3編2-3-29暗渠工 | 1-42(49) |
| | 1-5-4 | | 電線管路工 | | 環-17(180) | | |
| 第6節 利用施設整備工 | 1-6 | | 利用施設整備工 | 四阿工 | 環-17(180) | | |
| | | | | パーゴラ工 | 環-17(180) | | |
| | | | | ベンチ・テーブル工 | 環-17(180) | | |
| | | | | 野外炉工 | 環-17(180) | | |
| | | | | 車止め工 | 環-17(180) | | |
| 第7節 照明設備工 | 1-7 | 1 | ハンドホール | | | 第3編2-3-21ハンドホール工 | 1-200(128) ※準用 |
| | | 2 | 照明設備工 | | 環-17(180) | | |
| 第8節 浄化槽工 | 1-8-1 | | 汚水樹・マンホール工 | | | 第3編2-3-30集水樹工 | 1-42(49) |
| | 1-8-2 | | 浄化槽工 | | | 第3編2-3-30集水樹工 | 1-42(49) |
| | | | 木道工 | | 環-17(180) | | |
| | | | 木橋工(歩道工) | | 環-17(180) | | |